

# Kia Carnival



Movement that inspires

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 3.5L GSL 8AT	EX 2.2L DSL 8AT	EX 3.5L GSL 8AT LTD	EX 2.2L DSL 8AT LTD	EX 1.6T HEV 6AT LTD
<b>DIMENSIONES</b>					
Largo total (mm)			5.155		
Ancho total (mm)			1.995		
Alto total (mm)		1.775			1.785
Distancia entre ejes (mm)			3.090		
Mínima distancia al suelo (mm)		162			172
<b>MOTOR</b>					
Cilindrada (cc)	3.470	2.151	3.470	2.151	1.598
Norma emisiones			Euro 6c		
Cantidad de cilindros	V6	4 en línea	V6	4 en línea	4 en línea
Sistema de alimentación / Inyección	MPI	CRDI	MPI	CRDI	Turbo-GDI
Potencia (hp/rpm)	268 / 6.400	199 / 3.800	268 / 6.400	199 / 3.800	178 / 5.500
Torque (Nm/rpm)	332 / 5.000	440 / 1.750~2.750	332 / 5.000	440 / 1.750~2.750	265 / 1.500~4.500
0-100 km/h (s)	8,5	10,8	8,5	10,8	9,3
Velocidad máxima (km/h)			190		
<b>MOTOR GSL + MOTOR ELÉCTRICO</b>					
Potencia combinada HEV (hp)	-	-	-	-	242
Torque combinado HEV (Nm)	-	-	-	-	367
Potencia motor eléctrico (kW/rpm)	-	-	-	-	72,3 / 1.700~2.600
Torque motor eléctrico (Nm/rpm)	-	-	-	-	304 / 0~1.700
Batería de alto voltaje [HVB] de Ión-Litio (kWh)	-	-	-	-	1,49
Potencia de descarga/carga de HVB (kW)	-	-	-	-	64 / 53
Voltaje de HVB (V)	-	-	-	-	270
<b>RENDIMIENTO</b>					
Consumo km/l NEDC (Ciudad, Carretera, Mixto)	6,8 / 12,9 / 9,8	11,0 / 17,6 / 14,4	6,8 / 12,9 / 9,8	11,0 / 17,6 / 14,4	-
Combinado/Mixto (km/l)	-	-	-	-	14,4
Urbano sin autopista (km/l)	-	-	-	-	13,1
Urbano con autopista urbana (km/l)	-	-	-	-	16,6
Rural con autopista rural (km/l)	-	-	-	-	17,1
Autopista interurbana (km/l)	-	-	-	-	12,2
<b>TRANSMISIÓN</b>					
Automática secuencial de 6 velocidades			-		•
Automática secuencial de 8 velocidades			•		-
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina (95)	Diésel	Gasolina (95)	Diésel	Gasolina (95)
<b>CAPACIDAD</b>					
Nº Pasajeros			8		
Estanque combustible (l)			72		
Estanque urea (l)	-	14	-	14	-
Maletero detrás de la 1ra/3ra corrida de asientos (l)			2.827 / 627		
Remolque con frenos (kg)			454		
Remolque sin frenos (kg)			1.588		1.000
Barras de techo (kg)			75		
<b>SUSPENSIÓN</b>					
Delantera			MacPherson Strut		
Trasera			Multi-Link		
NEUMÁTICOS	235/60R18		235/55R19		
NEUMÁTICOS DE REPUESTO			Temporal		
TRACCIÓN			2WD		
DIRECCIÓN			Asistida eléctricamente (MDPS)		
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2.880	2.890	2.880	2.890	2.980

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 3.5L GSL 8AT	EX 2.2L DSL 8AT	EX 3.5L GSL 8AT LTD	EX 2.2L DSL 8AT LTD	EX 1.6T HEV 6AT LTD
<b>INTERIOR</b>					
Radio touch LCD 12,3"	•	•	•	•	•
Conect. inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	•	•	•	•	•
Cluster de supervisión digital 12,3" (4,2" INFO)	•	•	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•	•	•
Cargador inalámbrico para celulares	•	•	•	•	•
Control de audio en volante	•	•	•	•	•
Tweeters	•	•	•	•	•
Puertos USB-C en consola central (2)	•	•	•	•	•
Puertos USB-C en 2da/3ra fila (4)	•	•	•	•	•
Salida 12V en las tres filas de asientos	•	•	•	•	•
Smart key y botón de encendido	•	•	•	•	•
Encendido de motor a distancia	•	•	•	•	•
Climatizador dual	•	•	•	•	•
Climatizador en 2da fila	•	•	•	•	•
Sensor de lluvia	•	•	•	•	•
Modo de selección de manejo (Eco/Normal/Sport/Smart)	•	•	•	•	•
Asientos abatibles 60:40 2da fila	•	•	•	•	•
Asientos abatibles 50:50 3ra fila	•	•	•	•	•
Asientos 2da y 3ra fila con función Walk-in	•	•	•	•	•
Asientos 2da fila configurables	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•	•	•	•
Volante y palanca de cambio de cuero	•	•	•	•	•
Alzavidrios totales con Auto Up/Down & Safety	•	•	•	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)	•	•	•	•	•
Encendido automático de luces	•	•	•	•	•
Asientos con tapiz de eco-cuero	•	•	•	•	•
Asiento conductor eléctrico con soporte lumbar (2p)	•	•	•	•	•
Control crucero	•	•	•	•	•
Cluster de supervisión digital 12,3"	-	-	•	•	•
Asiento conductor con memoria	-	-	•	•	•
Asiento conductor con soporte lumbar eléctrico (4p)	-	-	•	•	•
Asiento pasajero eléctrico	-	-	•	•	•
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados	-	-	•	•	•
Volante calefaccionado	-	-	•	•	•
Palanca de cambios dial (E-Shift)	-	-	•	•	•
Paddle Shifter	-	-	•	•	•
Cortinas traseras 2da/3ra fila	-	-	•	•	•
Sistema de audio Premium Bose (12 parlantes)	-	-	•	•	•
Espejo retrovisor electrocromático (ECM)	-	-	•	•	•



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 3.5L GSL 8AT	EX 2.2L DSL 8AT	EX 3.5L GSL 8AT LTD	EX 2.2L DSL 8AT LTD	EX 1.6T HEV 6AT LTD
<b>EXTERIOR</b>					
Barras en techo	•	•	•	•	•
Espejos exteriores eléctricos y calefactados	•	•	•	•	•
Espejos ext. con señalizador/abat. eléctricamente	•	•	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•	•	•
Limpiaparabrisas trasero oculto	•	•	•	•	•
Vidrios tintados totales	•	•	•	•	•
Spoiler trasero	•	•	•	•	•
Luces delanteras LED (3-Cube MFR)	•	•	•	•	-
Luces diurnas (DRL) LED	•	•	•	•	•
Neblineros delanteros LED	•	•	•	•	•
Llantas de aleación aro 18" bitono diamantada	•	•	-	-	-
Llantas de aleación aro 19" bitono diamantada	-	-	•	•	-
Llantas de aleación aro 19" (D-Type)	-	-	-	-	•
Luces traseras LED	-	-	•	•	•
Vidrios tintados delanteros tipo solar	-	-	•	•	•
Vidrios tintados traseros tipo privacy glass	-	-	•	•	•
Puertas correderas eléctricas	-	-	•	•	•
Puerta trasera inteligente	-	-	•	•	•
Manillas exteriores semi-cromadas	-	-	•	•	•
Detalles exteriores cromados	-	-	•	•	•
Luz de cortesía exterior en puertas (Spot lamp)	-	-	•	•	•
Sunroof dual eléctrico	-	-	•	•	•
Luces delanteras Full LED (4-Cube Projection)	-	-	-	-	•

## COLORES EXTERIORES

BLANCO SNOW (SWP)



PLATA MARFIL (ISG)



GRIS PANTERA (P2M)



AZUL DEEP METALIZADO (D9B)



AZUL GRAFITO (D2U)



ROJO GRANATE (C7R)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EX 3.5L GSL 8AT	EX 2.2L DSL 8AT	EX 3.5L GSL 8AT LTD	EX 2.2L DSL 8AT LTD	EX 1.6T HEV 6AT LTD
<b>SEGURIDAD</b>					
Anclaje ISOFIX en 2da/3ra fila (5 en total)	•	•	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•	•
Alarma	•	•	•	•	•
Cierre centralizado por sensor de velocidad (20km/h)	•	•	•	•	•
Cierre centralizado en puerta de piloto y copiloto	•	•	•	•	•
Cint. de seguridad de 3 puntas en todos los asientos	•	•	•	•	•
Cinturón de seguridad delanteros pretensionados	•	•	•	•	•
Alerta de cint. de seguridad para todos los asientos	•	•	•	•	•
Alerta asiento pasajero trasero (ROA)	•	•	•	•	•
Frenos de disco trasero y delantero	•	•	•	•	•
Airbags frontales delanteros	•	•	•	•	•
Airbags laterales y airbags de cortina	•	•	•	•	•
Airbag de rodilla	•	•	•	•	•
Airbag lateral central	•	•	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•	•	•
Sensor de proximidad delantero y trasero	•	•	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•	•
Sistema de estabilidad (VSM)	•	•	•	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•	•	•	•
Asistente de descenso en pendiente (DBC)	•	•	•	•	•
Asistente de estabilidad de remolque (TSA)	•	•	•	•	•
Sistema de asistencia de frenado (BAS)	•	•	•	•	•
Sistema de detección de punto ciego (BSD)	•	•	•	•	•
Sistema de detección de tráfico cruzado (RCTA)	•	•	•	•	•
Alerta de atención al conductor (DAW)	•	•	•	•	•
Asistente de luces altas (HBA)	•	•	•	•	•
Asistente de salida segura (SEA)	•	•	•	•	•
Asistente de colisión frontal (FCA)	•	•	•	•	•
Asistente de colisión frontal en giro/cruces (FCA-JX)	•	•	•	•	•
Asistente de intervención de punto ciego (BCA)	•	•	•	•	•
Asistente de seguimiento de carril (LFA)	•	•	•	•	•
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	•	•	•	•	•
Control crucero inteligente con Stop & Go (SCC)	•	•	•	•	•
Asistente de colisión en estacionamiento (PCA)	-	-	•	•	•
Sensores de estacionamientos laterales	-	-	•	•	•
Cámara 360° con visión 3D (SVM)	-	-	•	•	•
Monitor de punto ciego (BVM)	-	-	•	•	•

Código versión	2387	2389	2388	2390	2478
Plan de mantenciones			Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)		
Garantía general del vehículo			5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir)		
Repuestos			Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.		
Origen de fabricación			Corea		



Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP). Más información en [www.consumovehicular.cl](http://www.consumovehicular.cl).

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en [www.kiaaccesorios.cl](http://www.kiaaccesorios.cl).

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 600 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

DICIEMBRE 2025