

Kia Soluto



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 1.4L 5MT HIGH	EX 1.4L 5MT FULL
DIMENSIONES		
Largo total (mm)	4.300	
Ancho total (mm)	1.700	
Alto total (mm)	1.460	
Distancia entre ejes (mm)	2.570	
Distancia mínima al suelo (mm)	150	
MOTOR		
Cilindrada (cc)	1.368	
Cantidad de cilindros	4	
Euro	Euro 6c	
Sistema de alimentación	Inyección multipunto (MPI)	
Potencia (Hp/rpm)	94 / 6.000	
Torque (kg-f/rpm)	13,5 (132 Nm) / 4.000	
RENDIMIENTO		
Combinado / Mixto (km/l)	16,5	
Urbano sin autopista (km/l)	12,9	
Urbano con autopista urbana (km/l)	17,6	
Rural con autopista rural (km/l)	18,8	
Autopista interurbana (km/l)	15,8	
TRANSMISIÓN		
Mecánica 5 velocidades	•	
TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANAJE)	Gasolina (95)	
CAPACIDAD		
Nº Pasajeros	5	
Capacidad estanque combustible (l)	43	
Maletero (l)	475	
SUSPENSIÓN		
Delantera	McPherson	
Trasera	Barra Torsión	
NEUMÁTICOS	175 / 70 R14	
DIRECCIÓN	Asistida eléctricamente	
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	1.450	

EQUIPAMIENTO

INTERIOR			
Radio con pantalla LCD 7" touch a color	•		•
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto	•		•
AUX - USB	•		•
Bluetooth	•		•
Control de audio en volante	•		•
Tweeters	•		•

INTERIOR

Alzavidrios eléctricos totales	●	●
Computador a bordo 2,8" LCD	●	●
Apoyabrazo en asiento conductor	●	●
Volante regulable en altura	●	●
Posavasos delantero con compartimiento	●	●
Apertura remota de puertas	●	●
Parasol pasajero con espejo	●	●
Aire acondicionado	●	●
Luz en maletero	●	●
Palanca de cambios con moldura cromada	○	●
Asiento conductor regulable en altura	○	●

EXTERIOR

Espejos exteriores eléctricos	●	●
Espejos exteriores color carrocería	●	●
Nivelación manual de focos delanteros	●	●
Luces de posicionamiento	●	●
Manillas exteriores color carrocería	●	●
Parachoques color carrocería	●	●
Guardafangos delanteros y traseros	●	●
Llantas de aleación aro 14"	●	●
Rueda repuesto temporal	●	●
Vidrios tintados (leve)	●	●
Neblinero delantero	○	●
Sunroof delantero	○	●

SEGURIDAD

Cierre centralizado	●	●
Anclaje ISOFIX	●	●
Seguro para niños en asientos traseros	●	●
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	●	●
Barras de protección doble en las puertas	●	●
Carrocería con deformación programada	●	●
Columna de dirección colapsable	●	●
Estructura de acero de máxima resistencia	●	●
Doble airbag delantero	●	●
Cámara de retroceso incorporada en radio	●	●
Neblinero trasero*	●	●
Inmovilizador	●	●
Frenos ABS con EBD	●	●
Control de estabilidad (ESC)	●	●
Asistente de partida en pendiente (HAC)	●	●
Sensor trasero de estacionamiento	○	●

Código versión

2481

2482

(*) Soluto está equipado con una sola (1) luz de retroceso, en el foco trasero derecho. Adicionalmente, en el lugar donde habitualmente suele haber una segunda luz de retroceso, se equipa una luz antiniebla en el foco trasero izquierdo. Configuración cumple con la legislación chilena según lo establece el decreto N°3 de 2017 (D.S.,03/2017).

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada por el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP).
Más información: www.consumovehicular.cl

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.

📞 Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 600 3800 KIA (542)

📍 Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.

Kia Soluto



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 1.4L 5MT G LL	EX 1.4L 5MT G SRF FULL
DIMENSIONES		
Largo total (mm)	4.300	
Ancho total (mm)	1.700	
Alto total (mm)	1.460	
Distancia entre ejes (mm)	2.570	
Distancia mínima al suelo (mm)	150	
MOTOR		
Cilindrada (cc)	1.368	
Consumo km/l (Ciudad, Carretera, Mixto)	13,1 / 20,7 / 17,0	
Cantidad de cilindros	4	
Euro	VI	
Sistema de alimentación	Inyección multipunto (MPI)	
Potencia (Hp/rpm)	94 / 6.000	
Torque (kg-f/rpm)	13,5 (132 Nm) / 4.000	
TRANSMISIÓN		
Mecánica 5 velocidades	•	
TIPO DE COMBUSTIBLE (OCTANAJE)		Gasolina (95)
CAPACIDAD		
Nº Pasajeros	5	
Capacidad estanque combustible (l)	43	
Maletero (l)	475	
SUSPENSIÓN		
Delantera	McPherson	
Trasera	Barra Torsión	
NEUMÁTICOS		175 / 70 R14
DIRECCIÓN		Asistida eléctricamente
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)		1.450

EQUIPAMIENTO

INTERIOR			
Radio con pantalla LCD 7" touch a color	•		•
Conectividad Apple CarPlay & Android Auto	•		•
AUX - USB	•		•
Bluetooth	•		•
Control de audio en volante	•		•
Tweeters	•		•
Alzavidrios eléctricos totales	•		•
Computador a bordo 2,8" LCD	•		•
Apoyabrazo en asiento conductor	•		•
Volante regulable en altura	•		•
Posavasos delantero con compartimiento	•		•

Apertura remota de puertas	●	●
Parasol pasajero con espejo	●	●
Aire acondicionado	●	●
Luz en maletero	●	●
Palanca de cambios con moldura cromada	○	●
Asiento conductor regulable en altura	○	●
EXTERIOR		
Espejos exteriores eléctricos	●	●
Espejos exteriores color carrocería	●	●
Nivelación manual de focos delanteros	●	●
Luces de posicionamiento	●	●
Manillas exteriores color carrocería	●	●
Parachoques color carrocería	●	●
Guardafangos delanteros y traseros	●	●
Llantas de aleación aro 14"	●	●
Rueda repuesto temporal	●	●
Vidrios tintados (leve)	●	●
Neblinero delantero	○	●
Sunroof delantero	○	●
SEGURIDAD		
Cierre centralizado	●	●
Anclaje ISOFIX	●	●
Seguro para niños en asientos traseros	●	●
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	●	●
Barras de protección doble en las puertas	●	●
Carrocería con deformación programada	●	●
Columna de dirección colapsable	●	●
Estructura de acero de máxima resistencia	●	●
Doble airbag delantero	●	●
Cámara de retroceso incorporada en radio	●	●
Neblinero trasero*	●	●
Inmovilizador	●	●
Frenos ABS con EBD	●	●
Control de estabilidad (ESC)	●	●
Asistente de partida en pendiente (HAC)	●	●
Sensor trasero de estacionamiento	○	●

Código versión

2328

2329

(*) Soluto está equipado con una sola (1) luz de retroceso, en el foco trasero derecho. Adicionalmente, en el lugar donde habitualmente suele haber una segunda luz de retroceso, se equipa una luz antiniebla en el foco trasero izquierdo. Configuración cumple con la legislación chilena según lo establece el decreto N°3 de 2017 (D.S.,03/2017).

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica.

*Modelo Soluto cuenta con inscripción previa en el Registro de Vehículos Motorizados y cumple con la norma de Emisiones Euro V. Modelo Kia Soluto 2164 fue inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2022, por lo que no cuenta con el equipamiento de 'Control de estabilidad (ESC)' que exige el Decreto N°137 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de fecha 17 de diciembre de 2017.

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.

 **FONO KIA**

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar información adicional. 600 3800 KIA (542)

 **OFICINAS KIA**

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura, Santiago, Chile.