



FABRICADO
EN COREA

Kia Tasman



Movement that inspires



GARANTÍA
10
AÑOS

La audacia de un legado que nace para liderar.

Concebida para romper el molde, Tasman no solo desafía el horizonte con un diseño que irradia audacia y robustez, construye un legado que no busca competir sino dominar en el mundo de las camionetas pick ups. Con su tecnología de control crucero off-road llamada X-Trek, podrás llegar a caminos difíciles sin ningún problema.




'One More Round'

Más de 18.000 pruebas y un desarrollo de ingeniería culmina en la entrega de un producto capaz de adaptarse a distintos terrenos y superar los más exigentes desafíos.



El diseño interior que redefine por completo su segmento

¿Por qué conformarse con un interior anclado en el pasado? Mientras otras cabinas se conforman con la rudeza inherente al trabajo, el Tasman te sumerge en un espacio de refinamiento y tecnología inteligente, demostrando que la fuerza y el confort de vanguardia ya no son mundos separados, sino un único y mismo lugar. Pickup por fuera, SUV por dentro.



Una capacidad a la altura de cada desafío.



Una zona de carga diseñada para las exigencias más altas y una potencia calibrada que es puro reflejo de nuestra maestría en ingeniería, ganándose su lugar en la cima: De la mano, de una toma de corriente 220V en el pickup, te permitirá tener más versatilidad en el trabajo o en lugares remotos, energizando desde equipo técnico hasta aparatos esenciales.



Capacidad de carga útil en pickup de 1.137 kg y una fuerza de remolque de hasta 3.500 kg. Además de múltiples compartimentos para guardar lo que necesites.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
DIMENSIONES							
Largo total (mm)		5.410					
Ancho total (mm)		1.930					
Alto total / con barras en techo (mm)		1.870					1.920
Distancia entre ejes (mm)		3.270					
Mínima distancia al suelo (mm)		231	224				252
Ángulo de ataque		28,9°					32,2°
Ángulo de salida		25,0°					26,2°
Ángulo de rampa		23,7°					25,8°
INFORMACIÓN PICK-UP							
Largo total (mm)		1.512					
Ancho total (mm)		1.572					
Alto total (mm)		540					
Volumen (VDA/l)		1.173					
MOTOR							
Cilindrada (cc)		2.151					
Norma de emisiones		Euro6c (LNT+DPF+SCR)					
Cantidad de cilindros		4 en línea					
Sistema de alimentación / Inyección		Common Rail Direct Injection (CRDI)					
Sistema de válvulas		16 (HLA)					
Potencia (HP/rpm)		207 / 3.800					
Torque (Nm/rpm)		440 / 1.750~2.750					
0-100 km/h (s)		10,2		10,4	10,2	10,4	
Velocidad máxima (km/h)		185					
RENDIMIENTO							
Combinado/Mixto (km/l)		11,5		10,4	11,5	10,4	
Urbano sin autopista (km/l)		9,9		8,3	9,9	8,3	
Urbano con autopista urbana (km/l)		11,7		11,0	11,7	11,0	
Rural con autopista rural (km/l)		13,6		12,5	13,6	12,5	
Autopista interurbana (km/l)		10,5		9,7	10,5	9,7	
TRANSMISIÓN							
Mecánica 6 velocidades		●	●	-	●	-	-
Automática secuencial 8 velocidades		-	-	●	-	●	●
TIPO DE COMBUSTIBLE (Octanaje)		Diésel					
CAPACIDAD							
N° Pasajeros		5					
Estanque combustible (l)		80					
Estanque urea (l)		14					
Compartimiento debajo de asientos traseros (l)		31 (45 máx.)					
Almacenamiento lateral exterior (l)		-					6,3 (6 kg)
Barras de techo (kg)		-			100 (400 máx. estacionado)		
Capacidad de remolque con/sin frenos (kg)		3.500 / 750					3.300 / 750
Capacidad vertical en acoplamiento de remolque (kg)		350					
Capacidad de carga útil (kg)		1.137	1.050	1.047	1.050	1.047	1.008
Capacidad de carga pisaderas (kg)		-			200		
Capacidad de inmersión/vadeo a 7km/h (mm)		800					
Radio mínimo de giro (m)		6,17 (6.25 off-road)					



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
SUSPENSIÓN						
Delantera	Doble horquilla de montaje alto					
Trasera	Eje rígido con ballestas					
NEUMÁTICOS						
Tipo	265/65R17					265/70R17
Repuesto	Full size					Full size*
TRACCIÓN						
Tipo	4X2 (RWD)	4X4 (4WD)				
Bloqueo diferencial (Lock Differential)	-	M-LD				E-LD
Caja de transferencia electroactiva de 2 velocidades	-	●				
DIRECCIÓN	Asistida Eléctricamente (C-MDPS)					
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	3.240	3.250				
FRENO ELÉCTRICO (EPB)	●	●	●	●	●	●

* Full size X-Pro 265/65R17c



EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
INTERIOR						
Radio touch LCD 12,3"	•	•	•	•	•	•
Cluster de supervisión LCD color 4,2"	•	•	•	•	•	-
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	•	•	•	•	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•	•	•	•	•
Cargador inalámbrico para celulares	•	•	•	•	•	•
2 Cargadores USB-C frontales	•	•	•	•	•	•
Control de audio en volante	•	•	•	•	•	•
Control crucero	•	•	•	•	•	•
Aire acondicionado	•	•	•	•	•	-
Encendido automático de luces	•	•	•	•	•	•
Ajuste de nivelación de luces delanteras	•	•	•	•	•	•
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•	•	•	•	•
Asientos traseros con compartimiento inferior	•	•	•	•	•	•
Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold (EPB)	•	•	•	•	•	•
Asiento conductor y pasajero con ajuste en altura	•	•	•	•	•	•
Apoyabrazo central con compartimiento	•	•	•	•	•	•
Parasol con espejo iluminado para conductor y pasajero	•	•	•	•	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•	•	•	•	•
Volante y palanca de cambio de cuero	•	•	•	•	•	-
Alzavidrios eléctricos totales	•	•	•	•	•	•
Alzavidrio conductor con función Auto Up/Down & Safety	•	•	•	•	•	•
Apertura remota de puertas (Keyless entry)	•	•	•	•	•	•
Tweeters	•	•	•	•	•	•
Toma de corriente 12V	•	•	•	•	•	•
Modo de selección de manejo (Eco/Normal/Sport/My Drive)	•	•	•	•	•	•
Modo de selección de tracción (2H, 4A, 4H, 4L)	-	•	•	•	•	•
Smart key y botón de encendido	-	-	-	•	•	•
Espejo retrovisor electrocromático (ECM)	-	-	-	•	•	•
Asientos con tapiz de eco-cuero	-	-	-	•	•	•
Asiento conductor eléctrico con soporte lumbar	-	-	-	•	•	•
Bolsillo de respaldo premium con cierre	-	-	-	•	•	•
Modo de selección de terreno (Nieve/Barro/Arena)	-	-	-	-	•	•
Modo de selección de terreno (Nieve/Barro/Arena/Roca)	-	-	-	-	-	•
Modo de selección de remolque (Light/Medium/Heavy)	-	-	-	-	-	•
Modo de control crucero X-TREK	-	-	-	-	-	•
Paddle shifter	-	-	-	-	-	•
Sensor de lluvia	-	-	-	-	-	•
Climatizador dual digital con pantalla LCD 5"	-	-	-	-	-	•
Desempañador automático (auto defog)	-	-	-	-	-	•
Cluster de supervisión LCD color 12,3"	-	-	-	-	-	•
2 Cargadores USB-C en 2da fila	-	-	-	-	-	•
2 Cargadores USB-C en panel superior frontal	-	-	-	-	-	•
Compartimiento frontal superior	-	-	-	-	-	•
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados	-	-	-	-	-	•
Asiento pasajero eléctrico con ajuste en altura eléctrico	-	-	-	-	-	•
Volante calefaccionado	-	-	-	-	-	•
Sistema de audio premium Harman/Kardon (8 parlantes)	-	-	-	-	-	•
Palanca de cambios E-Shift (SBW)	-	-	-	-	-	•
Pisos interiores All-weather	-	-	-	-	-	•
Asiento pasajero con función Walk-in	-	-	-	-	-	•
Asientos traseros con inclinación (22~30°)	-	-	-	-	-	•
Mesa plegable en apoyabrazo central	-	-	-	-	-	•

EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
INTERIOR						
Apoyabrazo central trasero	-	-	-	-	-	•
Luces de ambiente (Mood lamp)	-	-	-	-	-	•
Alzavidrios delanteros con función Auto Up/Down & Safety	-	-	-	-	-	•
Pedales de aluminio	-	-	-	-	-	•
Cargador inalámbrico dual para celulares	-	-	-	-	-	•



EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
EXTERIOR						
Antena tiburón	•	•	•	•	•	•
Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados	•	•	•	•	•	•
Espejos exteriores con señalizador	•	•	•	•	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•	•	•	•	•
Vidrios tintados	•	•	•	•	•	•
Rueda de repuesto full size	•	•	•	•	•	•
Ganchos para sujeción/amarre de carga (4) en pick-up	•	•	•	•	•	•
Rieles logísticos con enganches en pick-up	•	•	•	•	•	•
Escalón en esquina de pick-up (Corner step)	•	•	•	•	•	•
Bed liner (Cubre pick-up)	•	•	•	•	•	•
Toma de corriente 220V (Máx. 200W) en pick-up	•	•	•	•	•	•
Portalón pick-up con asistencia en apertura	•	•	•	•	•	•
Iluminación en pick-up	•	•	•	•	•	•
Ganchos de rescate delantero (2)	•	•	•	•	•	•
Luces delanteras LED (MFR 3-cube)	•	•	•	•	•	-
Luces diurnas (DRL) LED	•	•	•	•	•	•
Luces traseras LED	•	•	•	•	•	•
Llantas de aleación aro 17"	•	•	•	•	•	-
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	-	-	-	•	•	•
Vidrios traseros tintados tipo privacy glass	-	-	•	•	•	•
Luces Turn-Signal LED	-	-	-	•	•	•
Neblineros delanteros LED	-	-	-	•	•	•
Barras de techo	-	-	-	•	•	-
Pisaderas laterales (Board type)	-	-	-	•	•	-
Pisaderas laterales tubulares (X-Pro type)	-	-	-	-	-	•
Barras de techo elevadas X-Pro	-	-	-	-	-	•
Llantas de aleación aro 17" (Black)	-	-	-	-	-	•
Neumáticos All-Terrain (A/T)	-	-	-	-	-	•
Luces delanteras Full LED (Vertical Projection 6-cube)	-	-	-	-	-	•

EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
EXTERIOR						
Sunroof delantero	-	-	-	-	-	•
Almacenamiento lateral exterior (Side Storage & Table)	-	-	-	-	-	•
Vidrios delanteros tintados tipo solar	-	-	-	-	-	•
Barra deportiva con protección de luneta	-	-	-	-	-	•
Barra de remolque con tiro de arrastre	-	-	-	-	-	•
Ganchos de rescate trasero (2)	-	-	-	-	-	•

COLORES EXTERIORES





EQUIPAMIENTO	LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL	LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL	LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL	EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL	EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL	X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL
SEGURIDAD						
Airbags frontales delanteros	•	•	•	•	•	•
Airbags laterales y airbags de cortina	•	•	•	•	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•	•	•	•	•
Sensor de proximidad trasero y delantero	•	•	•	•	•	•
Estructura de acero de alta resistencia	•	•	•	•	•	•
Anclajes ISOFIX (Sistema de sujeción para niños)	•	•	•	•	•	•
Inmovilizador	•	•	•	•	•	•
Alarma antirrobo	•	•	•	•	•	•
Cierre centralizado en ambas puertas	•	•	•	•	•	•
Cierre centralizado por sensor de velocidad (15 km/h)	•	•	•	•	•	•
Cierre centralizado con detección de impacto (desbloqueo)	•	•	•	•	•	•
Cint. de seg. delanteros pretensionados c/ altura regulable	•	•	•	•	•	•
Cint. de seg. 3 puntas con recordatorio (5 asientos)	•	•	•	•	•	•
Seguro de puertas para niños	•	•	•	•	•	•
Limitador de velocidad (MSLA)	•	•	•	•	•	•
Frenos de disco ventilados traseros y delanteros	•	•	•	•	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•	•	•	•	•
Sistema de asistencia de frenado (BAS)	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•	•	•
Sistema de estabilidad (VSM)	•	•	•	•	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•	•	•	•	•
Asistente de descenso en pendiente (DBC)	•	•	•	•	•	•
Asistente de estabilidad de remolque (TSA)	•	•	•	•	•	•
Frenado de colisión múltiple (MCB)	•	•	•	•	•	•
Alerta de pasajero en asiento trasero (ROA)	•	•	•	•	•	•
Sistema de tracción avanzado total (AWD)	-	•	•	•	•	•
Bloqueo diferencial mecánico (M-LD)		•	•	•	•	-
Asistente de luces altas (HBA)	-	-	-	•	•	•
Asistente de colisión frontal (FCA)	-	-	-	•	•	•
Asistente de colisión frontal en giro/cruces (FCA -JX)	-	-	-	•	•	•
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	-	-	-	•	•	•
Asistente de seguimiento de carril 2 (LFA2)	-	-	-	•	•	•
Alerta de atención al conductor (DAW)	-	-	-	•	•	•
Asistente de intervención de punto ciego (BCA)	-	-	-	•	•	•
Asistente de intervención de tráfico cruzado (RCCA)	-	-	-	•	•	•
Asistente de salida segura (SEA)	-	-	-	•	•	•
Control crucero inteligente con Stop & Go 2 (SCC2)	-	-	-	-	•	•
Asistente de colisión frontal 2 (FCA2)	-	-	-	-	-	•
Sensor de proximidad laterales	-	-	-	-	-	•
Cámara 360° con visión 3D (SVM)	-	-	-	-	-	•
Monitor de punto ciego (BVM)	-	-	-	-	-	•
Bloqueo diferencial electrónico (E-LD)	-	-	-	-	-	•
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)	-	-	-	-	-	•
Controlador de frenos de remolque integrado (iTBC)	-	-	-	-	-	•
Asistente anticolidión de estacionamiento (PCA)	-	-	-	-	-	•

Código versión	2439	2440	2513	2441	2442	2443
Plan de mantenciones	Cada 10.000 km o 1 año (Lo primero en ocurrir)					
Garantía general del vehículo	Extensión de garantía hasta 10 años o 200.000 km (Lo primero en ocurrir) Base: 5 años o 100.000 km (Lo primero en ocurrir).					
Repuestos	Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados Kia, salvo que se indique expresamente lo contrario.					
Origen de Fabricación	Corea					

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Consumo km/l: Valores obtenidos en el proceso de homologación del modelo, realizada en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP). Más información en www.consumovehicular.cl.

Los accesorios mostrados en imágenes son referenciales, y dependerán de la configuración del modelo/versión. Verifica su disponibilidad en www.kiaaccesorios.cl.

Imágenes son referenciales. Para mayor información, disponibilidad de stock, y detalle de especificaciones, consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.



Movement that inspires

Fono Kia

Comunícate con nuestro teléfono de clientes para solicitar
Información adicional: 800 3800 KIA (542)

Oficinas Kia

Casa Matriz: Av. Las Condes 11.774 - Piso 2, Vitacura,
Santiago, Chile.

AGOSTO 2025